

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Stavební a Dopravní úřad v Liberci

LIBEREC, dne 22.7.1998

Č.j.: SDÚ/7120/2339/98-Ou  
Vyřizuje: Ouředníková



ROZHODNUTÍ  
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 25.5.1998 podali [redacted] a [redacted] návrh  
na umístění stavby:

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

na pozemcích v :

katastrální území VRATISLAVICE NAD NISOU:  
pozemková parcela číslo 2061 (OSTATNÍ PLOCHY)  
m. MĚSTO LIBEREC  
pozemková parcela číslo 2066 (OSTATNÍ PLOCHY)  
m. MĚSTO LIBEREC  
pozemková parcela číslo 2104/2 (ZAHRADA)  
pozemková parcela číslo 2105/2 (ZAHRADA)  
pozemková parcela číslo 2133 (OSTATNÍ PLOCHY)  
m. MĚSTO LIBEREC  
pozemková parcela číslo 2398/2 (ZAHRADA)  
pozemková parcela číslo 2399 (ORNÁ PŮDA)  
pozemková parcela číslo 2400 (LOUKA)  
pozemková parcela číslo 2401 (OSTATNÍ PLOCHY)  
pozemková parcela číslo 2402 (OSTATNÍ PLOCHY)  
pozemková parcela číslo 2403 (ZAHRADA)  
pozemková parcela číslo 2478/11  
m. BERMIA spol.s.r.o.

Rozhodnutí - povolení připojení nově vybudované účelové komunikace na místní komunikaci v ulici Východní a povolení zvláštního užívání silničního pozemku pro umístění přípojek podzemních sítí vydal Úřad městského obvodu Liberec Vratislavice n.N.

**V ý r o k :**

Stavební úřad v Liberci na podkladě návrhu doloženého projednanou projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou architektonickou kanceláří KŘIVKA a změny dokumentace zpracované dle požadavku OÚPA MML a provedeního místního šetření ve smyslu § 37, 38, 39 a 40 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb. a § 8 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb. stavbu

**u m í s t ů j e**

na pozemcích pozemková parcela číslo 2061, 2066, 2104/2, 2105/2, 2133, 2398/2, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403 a 2478/11 v katastrálním území VRATISLAVICE NAD NISOU.

**S t a v b a o b s a h u j e - popis stavby:**

Výstavba rodinných domů - tři izolovaných a šesti řadových, přístupové komunikace a příslušných inženýrských sítí.

Členění stavby na stavební objekty:

Objekty 1-3 - izolované rodinné domy

Objekty 4-6 - řadové domy

Objekt 7 - komunikace

Objekt 8 - trafostanice

Objekt 9 - přípojka NN

Objekt 10 - kabel veřejného osvětlení

Objekt 11 - vodovodní přípojka

Objekt 12 - vsakovací jámy

Objekt 13 - splašková kanalizace

Přístupová komunikace bude umístěna na pozemcích investora [redacted], bude provedena se štěrkopískové konstrukce, její šířka bude 4,5 m a celková délka 117 m, bude napojena na asfaltovou komunikaci v ulici Východní. Návrh umožní pěší propojení s ulicí Donskou. Povrchové vody budou svedeny mimo komunikaci do vsakovacích jímek.

Zásobování vodou bude z veřejného vodovodu PE 90 v ulici Východní.

Splaškové vody budou odvedeny tlakovou splaškovou kanalizací, která bude napojena na již budovanou tlakovou splaškovou kanalizací fy Bermia s.r.o.

Zásobování el.energií bude umožněno výstavbou vlastní trafostanice TS 10/0,4 kV. Nová trafostanice bude napojena kabelovou smyčkou VN 10kV na stávající trafostanici. Objekty budou vytápěny tzv. nízkosírnými extralehkými oleji.

**P o d m í n k y :**

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Části pozemků parc.č.2398/2, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2104/2, a 2105/2 v k.ú.Vratislavice n.N. se vymezují jako pozemky stavební. Na částech těchto pozemků bude umístěno i zařízení staveniště.
2. Trasy komunikací a inženýrských sítí se umístí v souladu s koncepcí zastavovací studie zpracované architektonickou kanceláří KRIVKA v dubnu 1998, která byla podkladem pro územní řízení a byla v tomto řízení ověřena.
3. Objekty rodinných budov umístěny v souladu s ověřenou zastavovací situací katastrální mapy v měř.1:500, kde jsou odstupy mezi rodinnými domy a od společných hranic pozemků též okótovány. Minimální vzdálenost mezi RD je 12,43 m. .  
Minimální vzdálenost od společných hranic pozemků je 3,19 m.
4. Výška rodinných domů bude min.6,0 m, max.9,0 m.
5. Střechy u RD budou navrženy šikmé o sklonu min.40 stupňů.
6. Objekty budou přízemní s obytným podkrovím, podsklepené.
7. Garáže budou součástí objektu - mohou být vestavěné nebo přistavěné.
8. Na vlastním pozemku RD bude vyřešena možnost parkovacího stání pro 1 vozidlo.
9. Na vlastním pozemku každého rodinného domu bude vyřešena plocha pro nádoby na tuhý komunální odpad přístupná pro odvoz.
10. Oplocení pozemku podél komunikace: .  
Maximální výška 120 cm, materiál dřevěné, výjimečně kovové (kovářsky zpracované) a nebo jejich kombinace s vyzdívanými částmi (prvky) korespondujícími s objektem. Vše doplnit živým plotem. Podzdívka bude maximálně 45 cm.
11. V projektové dokumentaci budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v trase. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a zařízení s budovanou trasou bude projednáno písemně se správcí jednotlivých sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloženy.
12. Jako podklad pro vydání stavebního povolení musí být předložen doklad o hodnocení radonového rizika podle zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a vyhl. číslo 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany, § 63, přílohy číslo 10 a 13. Při zařazení pozemku do skupiny se středním nebo vysokým radonovým rizikem musí být v projektu navržena protiradonová opatření.

13. Na celé ploše dotčené předmětnou výstavbou bude provedena skrývka ornice, která bude částečně využita k dalšímu zúrodnění pozemků v prostoru staveniště při sadových úpravách. V POV bude uveden postup prací při skrývce ve smyslu § 10 vyhl.č. 13/1994 Sb.

14. Vzrostlé stromy zůstanou zachovány. Případné naprosto nezbytné kácení dřevin je investor povinen předem projednat na základě úplné žádosti s Úřadem Městského obvodu Vratislavice n.N.

15. V POV bude určeno místo, kam bude odvážen stavební odpad. Místo musí být v souladu se zákonem o odpadech.

16. Projektová dokumentace bude obsahovat údaje o velikosti a poměru zastavěné a nezastavěné plochy pozemku. Ve stavebním povolení a následně i v kolaudačním rozhodnutí bude stanoveno využití nezastavěných částí pozemků a tím určena kultura pozemků pro vklad do katastru nemovitostí.

17. Architektonické návrhy objektů budou v rozpracovanosti konzultovány s odborem územního plánování a architektury - Magistrátu města Liberec. Bez následného schválení Magistrátem města Liberec - OÚPA nebude zahájeno řízení o povolení stavby (stavební povolení).

18. Projektová dokumentace bude vypracovaná oprávněnou osobou a bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhl. č. 83/1976 Sb., ve znění vyhl. č.45/1979 Sb. a vyhl.č.376/1992 Sb.

19. V průvodní zprávě bude uvedeno, jak byly splněny jednotlivé podmínky tohoto rozhodnutí.

20. Objekty vodovodu a splaškové kanalizace podléhají povolení příslušného vodohospodářského orgánu, t.j. referátu životního prostředí OkÚ v Liberci ve smyslu § 9 zákona č.138/1973 Sb. o vodách.

21. Jako součást dokumentace skutečného provedení vodohospodářské části stavby musí navrhovatel zajistit dokumentaci geodetických prací provedenou v souřadnicovém systému. Všechny objekty zakrývané v průběhu stavby musí být zaměřeny před jejich zakrytím.

22. Projektová dokumentace bude řešit pěší propojení od objektu č.3 k ulici Donské.

23. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí oddělení dopravy Úřadu MO Liberec Vratislavice n.N.

24. V projektové dokumentaci bude dodržena podmínka vlastníka pozemku č.parc.2396 p.Hromádkové ze dne 9.7.1998. Při návrhu nové přístupové komunikace bude řešeno zpevnění (podchycení) terénu podél stávajícího plotu.

Před započítáním prací požádá stavebník o vydání příslušných stavebních povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků.

**O d ů v o d n ě n í :**

Navrhovatelé [redacted] a [redacted] podali návrh na umístění stavby 9 rodinných domů, přístupové komunikace a příslušných inženýrských sítí na pozemcích č.parc.2061, 2066, 2104/2, 2105/2, 2133, 2398/2, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2478/11 v k.ú. Vratislavice n.N.

Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byli navrhovatelé dne 8.6.1998 vyzváni k doplnění návrhu a územní řízení bylo přerušeno. Návrh byl zcela doplněn dne 25.6.1998. Stavební úřad oznámil dne 26.6.1998 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení územního řízení a stanovil, že ve lhůtě do 17.7.1998 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- vyjádření [redacted] ze dne 9.7.1998,
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací ze dne 7.5.1998 a ze dne 25.6.1998,
- souhrnné stanovisko odboru životního prostředí MML ze dne 29.4.1998, pod č.j.:OŽP/1262/246.3/98/ST-Hy,
- rozhodnutí oddělení dopravy Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice N.n. č.J.:786/98-297-TO ze dne 21.5.1998,
- stanovisko odboru územního plánu a architektury ze dne 18.6.1998
- souhlas firmy BERMIA spol.s.r.o. ze dne 22.6.1998,
- závazný posudek Okresního hygienika ze dne 28.4.1998,
- vyjádření Okresního požárního rady ze dne 6.5.1998,
- vyjádření referátu životního prostředí - vodohospodářského orgánu ze dne 17.6.1998.
- vyjádření Severočeské energetiky a.s.Liberec ze dne 13.3.1998,

Návrh je v souladu se závaznou i směrnou částí platného ÚPNSÚ Liberec.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 37 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb. a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhláškou č. 376/1992 Sb.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

**P o u ě n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Liberci, podáním na Magistrát města Liberec - Stavební a dopravní úřad v Liberci.

strana 6 k Č.j.:SDÚ/7120/2339/98-Ou - rozhodnutí

Výslovně se upozorňuje, že toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb. a vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.

**P o p l a t e k :**

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 20/1996 Sb. (úplné znění), ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč byl uhrazen.



Bc. Vladimír Andres

vedoucí Stavebního a dopravního  
úřadu v Liberci

**Příloha pro navrhovatele:**

- ověřený situační výkres v měř.1:500
- ověřený situační výkres v měř.1:1000 - koordinační situace (bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí)

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)



ostatní účastníci (doručenky)



strana 7 k Č.j.:SDÚ/7120/2339/98-Ou-rozhodnutí

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OBCHODNÍ, JABLONEC N.N.; .. 46601  
JABLONEC N.N.,  
POZEMKOVÝ FOND, U NISY č.p.745/6, 460 01 LIBEREC 1  
MĚSTO LIBEREC MO VRATISLAVICE, LIBEREC., 46311 LIBEREC 30,  
BERMIA spol.s.r.o., Sokolská 1365, LIBEREC 1

dotčené orgány státní správy

MML - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDE  
OKRESNÍ ÚŘAD LIBEREC - R.RR, BENEŠOVO NÁM. č.p.26, 460 73  
LIBEREC  
OKRESNÍ ÚŘAD LIBEREC - R.ŽP, BENEŠOVO NÁM. č.p.26, 460 73  
LIBEREC  
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE N.N., TANVALDSKÁ č.p.50, 463  
11 LIBEREC 30

dále obdrží  
MML - OÚPA, ZDE





K 2.8. VIII 2002

# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

## Stavební úřad v Liberci

Liberec, dne 7. srpna 2002

Č.j. SUS/7130/2231/2002-Vr

Vyřizuje: Ing. Vrabec

**ZÁMEČEK CHRSTAVA S.R.O.**  
Bílkootelecká č.p.127  
463 31 Chrastava

ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 2.9.2002  
A JE VYKONATELNÉ  
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC



# STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 29.4.2002 podal(a) **ZÁMEČEK CHRSTAVA S.R.O.** žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

### řadové rodinné domy typ Sára, přípočky na IS

na pozemku :

katastrální území Vrtišlavice nad Nisou:

pozemková parcela číslo 2399(ORNÁ PŮDA)

pozemková parcela číslo 2400/1(LOUKA)

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 22.7.1998 pod č.j. 2339/98.

Stavební úřad v Liberci projednal žádost ve stavebním řízení a rozhodl takto:

Stavba řadové rodinné domy typ Sára, přípočky na IS (dále jen "stavba") se podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

**povoluje.**

### Stavba obsahuje:

Jedná se o stavbu tří řadových dvoudomků přízemních s obytným podkrovím obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,05 x 33,1 m, výšky 7,68 m po křeben střechy. Stavba bude provedena z klasických stavebních materiálů a sádkováním, bude založena na betonových pascích. Zastřešení bude tvořit sedlový krov se šindelovou krytinou IKO. Provozně se jedná o 6 samostatných bytových jednotek 3+1 s příslušenstvím. Dispozičně je každá sekce členěna na - přízemí: zádveň, chodba, kuchyně, chodba, WC, komora, obývací pokoj, - podkroví: galerie, koupelna, 2x ložnice. Cípkový budov vytápěny samostatným topičným vytápěním s kotli na spalování zemního plynu. Zásobování energií a odkáňování je řešeno napojením na stávající sítě v přístupové komunikaci.

Stavba řadových rodinných domů bude situována min. 6,6 m od hranice p.p.č. 2113/1 a min. 10,0 m od hranice p.p.č. 2398/1 v k.ú. Vrtišlavice nad Nisou.

### **Podmínky:**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Veškeré stavební práce musí být provedeny pouze v rozsahu schválené projektové dokumentace. Veškeré změny a odchylky proti projektu musí být předem projednány se Stavebním úřadem v Liberci.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Potřebný stavební materiál musí být ukládán pouze na pozemku, ke kterému má stavebník vlastnická nebo jiná práva. V případě, že bude nutno použít pro uskladnění veřejného prostranství (ulice, chodník apod.), musí si stavebník pořídit předem o příslušné povolení oddělení dopravy.
5. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná opatření proti úrazům třetích osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení.
6. Před zahájením výkopových prací na veřejném prostranství musí investor požádat o příslušné výkopové povolení oddělení dopravy.
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení staveniště, která jsou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly.
8. Veškeré použité plochy musí stavebník uvést na svůj náklad do původního stavu.
9. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vhodným a vjezdům na příslušné stavby a pozemky.
10. Podzemní vedení v prostoru staveniště se musí vyznačit polohově i výškově nejpozději před předáním staveniště za přítomnosti správce těchto zařízení.
11. Podzemní vedení, jejichž polohou může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit.
12. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího prováděcího závodu a termínem dokončení stavby. (U fyzických osob účelová tabulka STAVBA POVOLENA.)
13. Na stavbě musí být veden stavební deník.
14. Po dokončení všech prací musí být provedena kolaudace za účelem udělení povolení k trvalému užívání. Ke kolaudačnímu řízení musí být předložen zápis o přejímce stavby podle Obchodního zákoníku, revizní správa a potvrzení o všech zařízeních.
15. Jako součást dokumentace skutečného provedení stavby musí stavebník při kolaudačním řízení předložit stavebnímu úřadu dokumentaci geodetických prací provedenou v souřadnicovém systému. Obsahem této dokumentace je zejména polohové a výškové zaměření nadzemních objektů, zpevněných ploch, rozvodných sítí a kanalizace, podzemních objektů apod.  
  
Upozorňujeme, že všechny objekty zakryvané v průběhu výstavby (např. podzemní sítě) musí být zaměřeny před jejich zakrytím! Zaměření inž. sítí musí provést osoba s prokázanou zvláštní způsobilostí (odpovědný geodet), nebo stavebním úřadem pověřená organizace (Geodézie Liberec).
16. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy částečky o vytýčení stavby, které musí provést osoba s prokázanou zvláštní způsobilostí (odpovědný geodet).

16. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby subjektům k tomu oprávněným. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

18. Stavba bude dokončena nejpozději do 2.8.2004.

19. Stavba bude prováděna dodavatelsky.

### Odůvodnění:

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskotečením (ani užíváním) nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřímou či přímo ohrožena nebo chráněna práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v Liberci rozhodl na základě těchto vyjádření a stanovisek :

obchlas, ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE N.N., SEVEROČESKÁ ENERGETIKA, a.s., závod Liberec, Severočeská plynárenská a.s., oblast Liberec, SČVK LIBEREC, MML - OR, odd. územního plánování, dokladu o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí, vyjádření správce podzemních zařízení, posudku radem, doklad o připojení na inženýrské sítě.

### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení na referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Liberci, podáním na Magistrát města Liberec - Stavební úřad v Liberci.

Stavba nemá být zahájena, dokud stavební povolení nanebude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)).

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



Bc. Vladimír Andreš  
vedoucí Stavebního úřadu  
v Liberci



Příloha:

- ověřená dokumentace stavby (žadatel)


**Obdrželi:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

✓ ZÁMEČEK CHRSTAVA S.R.O., Bílohradská č.p.127, Chrstava 3, 463 31 Chrstava



✓ POZEMKOVÝ FOND ČR, U Nisy č.p.745/6, Liberec III - Jeřáb, 460 57 Liberec



Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

✓ ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE N.N., Tatravácká č.p.50, LIBEREC -  
VRATISLAVICE N.N., 463 11 Liberec 30

Na vědomí

✓ SEVEROČESKÁ ENERGETIKA, a.s., závod Liberec, Tatravácká č.p.524/9, Liberec III - Jeřáb, 460 88  
Liberec

✓ Severočeská plynárenská, a.s., oblast Liberec, Nitravská č.p.560, Liberec III - Jeřáb, 460 02 Liberec 2

✓ SČVK LIBEREC, Sladovnická č.p.1082, Liberec XXX - Vratislavice nad, 463 11 Liberec 30

✓ MML - OR, odd. územního plánování, ZDE,

zablok. př. arch. LBC XXX